

## Инструкция по эксплуатации





Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004








### Управление люком

#### 1. Панели управления (электрические и электронные модели)

##### Электрические модели

 <p>Модели Hollandia 300 DeLuxe без солнцезащитного навеса (с или без жалюзи), Hollandia 500 FreeDome</p>	 <p>Модели <b>Hollandia 300 Classic</b>, <b>Hollandia 600</b> и <b>Hollandia 300 DeLuxe</b> с выдвигаемым солнцезащитным навесом</p>
 Открыть	 Закрыть

##### Полностью электронные модели

 <p>Модели <b>Hollandia 500</b> и <b>Hollandia 500 DeLuxe</b> без выдвигаемого солнцезащитного навеса, с или без жалюзи</p>	 <p>Модели Hollandia 700 и Hollandia 300 DeLuxe с выдвигаемым солнцезащитным навесом</p>
 Предварительно заданное положение 1  Предварительно заданное положение 2  Отклонить / выдвинуть и открыть	 Задвинуть и закрыть  Закрыть в одно касание



**Примечание:** если не указано иное, в этом руководстве на рисунках показан люк Hollandia 300 DeLuxe Medium. Поэтому незначительные детали рисунков могут отличаться от Вашего люка.

## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004

### 2. Управление ручными моделями.





	Открыть люк.
	Закрыть люк.

# Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004

## 3. Управление электрическими моделями

	<p>Включите зажигание.</p>
	<p>Открыть до положения максимального отклонения. Нажмите кнопку открытия и отпустите ее, когда люк достигнет максимального отклонения.</p>
	<p>Открыть до максимально выдвинутого положения.</p>
	<p>Полностью закрыть.</p>

## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004

### 3. Управление полностью электронными моделями

#### 3.1. Программирование люка перед первым использованием

	<p>Включите зажигание.</p>
	<p>Полностью закройте люк, отпустите кнопку, нажмите ее снова и удерживайте ее хотя бы в течение 5 секунд.</p>
	<p>Полностью откройте люк (для этого кратковременно нажмите кнопку <math>\Delta</math>); при достижении конечного положения послышится щелчок. Теперь блок управления люком запрограммирован.</p>

## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004

### 3. 2. Как открыть люк.




	<p><b>Открыть люк в выдвинутое положение.</b> При включенном зажигании кратковременно нажмите кнопку открытия.</p>
	<p>Когда стеклянная панель достигнет нужного положения, снова кратковременно нажмите кнопку.</p>
	<p><b>Открыть люк до положения максимального отклонения:</b> При включенном зажигании нажмите и удерживайте кнопку открытия, и когда панель достигнет максимального отклонения, отпустите ее.</p>
	<p>Нажимая кнопку открытия постоянно, можно устанавливать панель в 4 разные положения. При отпуске кнопки люк остается в текущем положении.</p>

## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004

### 3.3. Как закрыть люк.

	<p>При кратковременном нажатии кнопки ▽ люк полностью закроется.</p>
	<p>Если снова кратковременно нажать кнопку ▽, панель остановится.</p>
	<p>При кратковременном нажатии кнопки © панель закроется независимо от положения.</p>

## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004

### 3.4. Программирование двух заданных положений

	<p>Переведите панель в первое желаемое положение и нажмите на три секунды кнопку ❶, чтобы сохранить это положение под кнопкой ❶. Программирование будет подтверждено звуковым сигналом.</p>
	<p>Переведите панель во второе желаемое положение и нажмите на три секунды кнопку ❷, чтобы сохранить это положение под кнопкой ❷. Программирование будет подтверждено звуковым сигналом.</p>
	<p>При нажатии кнопок ❶ или ❷ панель будет открываться до заданного положения.</p> <p>Чтобы задать новое положение, можно изменить заданные положения, повторив описанные шаги.</p>

## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004

### 3.5. Автоматическое закрытие

<p>1</p> <p>off</p> <p>1x</p>	<p>После выключения зажигания блок управления люком выдаст одиночный звуковой сигнал, что означает, что люк закроется через три секунды.</p>
<p>2</p> <p>3 sec</p> <p>2x</p>	<p>Через три секунды панель закроется. В момент закрытия Вы услышите два звуковых сигнала.</p>
<p>0,1 Sec.</p>	<p>Чтобы люк не закрывался автоматически, в течение трех секунд после выключения зажигания нажмите кнопку открытия.</p>






## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004

### 3.6. Защита от защемления

	<p>Когда люк закрывается.....</p>
	<p>.....люк автоматически откроется, если панель наткнется на посторонний предмет.</p>
	<p>После удаления постороннего предмета панель закроеется снова.</p>





## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004

### 4. Замечания к электрическим и электронным моделям

#### 4.1. Управление люком






	<p>Люк можно перевести в любое желаемое положение.</p>
	<p>При езде со скоростью свыше 50 км/ч с открытым люком ...</p>
	<p>...закрывать люк полностью не рекомендуется.</p>
	<p>Чтобы жалюзи не трясло, при езде со скоростью свыше 50 км/ч солнцезащитный навес надо открыть примерно на 3 см.</p>

## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004

### 4.2. Особые примечания





	<p><b>Не открывайте люк во время дождя</b></p>
	<p><b>Перед тем, как открывать люк, проедьте хотя бы 5 минут, чтобы высохла стеклянная панель.</b></p>
	<p><b>Люк можно открывать, когда со стеклянной панели исчезнут капельки дождя.</b></p>
	<p><b>Советуем не высовываться из люка.</b></p>
	<p><b>Следите за верхними багажниками.</b></p>

## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004





### 4.3. Обслуживание

	<p><b>Внешнее:</b> Если необходимо, очистите стеклянную панель средством для чистки стекла. Не используйте абразивный материал</p>
	<p><b>Внутреннее:</b> Если необходимо, очистите стеклянную панель средством для чистки стекла. Не используйте абразивный материал.</p>
	<p>Мойте резиновое уплотнение мокрой тканью хотя бы каждые полгода.</p>
	<p>После мытья посыпьте резиновое уплотнение тальком, чтобы резина оставалась гибкой. Не используйте смазку или масло!</p>

## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004





	<p><b>Если люк протекает...</b></p>
	<p><b>Проверьте уплотнение и уберите грязь. Протрите уплотнение мокрой тряпкой. Посыпьте уплотнение тальком.</b></p>
	<p><b>Если люк все равно протекает...</b></p>
	<p><b>Обратитесь к своему дилеру Webasto за обслуживанием.</b></p>

## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004


### 4.4. Неисправности

	<p>В случае неисправности проверьте следующее:</p>
	<p>Если люк вообще не работает, проверьте предохранитель.</p>
	<p>Если люк работает неправильно, перезапустите люк (только для электронных моделей): полностью закройте люк непрерывным движением. Удерживайте люк хотя бы в течение 5 секунд...</p>
	<p>... и полностью откройте люк. При достижении конечного положения послышится щелчок.</p>


## Инструкция по эксплуатации

Люк:  
Док. №:  
Дата:

Hollandia 300, 500, 600, 700  
0912033ARU  
23-01-2004



Снова проверьте правильность работы люка.



Если люк все равно не работает правильно, обратитесь к ближайшему дилеру Webasto за обслуживанием.